

# ACTIVE SYSTEM

SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE AUTOMATICI ON / OFF

**LENNTECH**

info@lennotech.com Tel. +31-152-610-900  
www.lennotech.com Fax. +31-152-616-289

## APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN AMBIENTE DOMESTICO



Gruppi automatici di sollevamento, particolarmente ideali per uso domestico, piccoli impianti per uso civile, agricolo, industriale, impianti di lavaggio ed applicazioni hobbistiche.

Sono caratterizzati dall'impiego di:

- elettropompe autoadescanti JET, JETINOX, JETCOM EUROINOX che possono funzionare anche con presenza di bolle d'aria e gas. Sono indispensabili quando si preleva da pozzo artesiano e quando esistono difficoltà di aspirazione.

Le elettropompe centrifughe multistadio EURO - EUROCOM sono particolarmente adatte ad un funzionamento estremamente silenzioso sottobattente. Contribuisce ad aumentare la pressione nell'impianto dove questa sia insufficiente o irregolare.

Il sistema **ACTIVE** è un dispositivo di facile installazione e pronto all'uso, integrato all'elettropompa che:

- **la controlla**
- **la comanda automaticamente**
- **ne regola il funzionamento**
- **ne limita gli avviamenti**
- **garantisce la stabilità di pressione all'interno del circuito idraulico**
- **permette il controllo elettronico della pressione di avviamento.**



ACTIVE J



ACTIVE EI

POMPE AUTOADESCANTI E  
CENTRIFUGHE MULTISTADIO

## DATI TECNICI

| MODELLO         | CODICE    | DATI ELETTRICI         |              |             |      |         |              |     |
|-----------------|-----------|------------------------|--------------|-------------|------|---------|--------------|-----|
|                 |           | ALIMENTAZIONE<br>50 Hz | P1 MAX<br>kW | P2 NOMINALE |      | In<br>A | CONDENSATORE |     |
|                 |           |                        |              | kW          | HP   |         | µF           | Vc  |
| ACTIVE J 62 M   | 102690000 | 1x220-240 V ~          | 0,720        | 0,44        | 0,6  | 3,12    | 12,5         | 450 |
| ACTIVE J 82 M   | 102690010 | 1x220-240 V ~          | 0,850        | 0,6         | 0,8  | 3,8     | 12,5         | 450 |
| ACTIVE J 102 M  | 102690020 | 1x220-240 V ~          | 1,130        | 0,75        | 1    | 5,1     | 16           | 450 |
| ACTIVE J 92 M   | 102690040 | 1x220-240 V ~          | 0,940        | 0,75        | 1    | 4,2     | 14           | 450 |
| ACTIVE J 132 M  | 102690050 | 1x220-240 V ~          | 1,490        | 1           | 1,36 | 6,6     | 25           | 450 |
| ACTIVE JI 82 M  | 102690210 | 1x220-240 V ~          | 0,850        | 0,6         | 0,8  | 3,8     | 12,5         | 450 |
| ACTIVE JI 102 M | 102690220 | 1x220-240 V ~          | 1,130        | 0,75        | 1    | 5,1     | 16           | 450 |
| ACTIVE JI 92 M  | 102690240 | 1x220-240 V ~          | 0,940        | 0,75        | 1    | 4,2     | 14           | 450 |
| ACTIVE JI 132 M | 102690250 | 1x220-240 V ~          | 1,490        | 1           | 1,36 | 6,6     | 25           | 450 |
| ACTIVE JC 82 M  | 102690410 | 1x220-240 V ~          | 0,850        | 0,6         | 0,8  | 3,8     | 12,5         | 450 |
| ACTIVE JC 102 M | 102690420 | 1x220-240 V ~          | 1,130        | 0,75        | 1    | 5,1     | 16           | 450 |

# ACTIVE SYSTEM


## SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE AUTOMATICI ON / OFF

| MODELLO           | CODICE    | DATI ELETTRICI         |              |             |      |         |              |     |
|-------------------|-----------|------------------------|--------------|-------------|------|---------|--------------|-----|
|                   |           | ALIMENTAZIONE<br>50 Hz | P1 MAX<br>kW | P2 NOMINALE |      | In<br>A | CONDENSATORE |     |
|                   |           |                        |              | kW          | HP   |         | μF           | Vc  |
| ACTIVE JC 132 M   | 102690450 | 1x220-240 V ~          | 1,490        | 1           | 1,36 | 6,6     | 25           | 450 |
| ACTIVE E 25/30 M  | 102690600 | 1x220-240 V ~          | 0,520        | 0,37        | 0,5  | 2,4     | 10           | 450 |
| ACTIVE E 30/30 M  | 102690610 | 1x220-240 V ~          | 0,720        | 0,45        | 0,6  | 3,2     | 12,5         | 450 |
| ACTIVE E 40/30 M  | 102690620 | 1x220-240 V ~          | 0,880        | 0,55        | 0,75 | 3,9     | 12,5         | 450 |
| ACTIVE E 30/50 M  | 102690630 | 1x220-240 V ~          | 0,880        | 0,55        | 0,75 | 3,9     | 12,5         | 450 |
| ACTIVE E 40/50 M  | 102690640 | 1x220-240 V ~          | 1,200        | 0,8         | 1,1  | 5,3     | 25           | 450 |
| ACTIVE EI 25/30 M | 102690800 | 1x220-240 V ~          | 0,520        | 0,37        | 0,5  | 2,4     | 10           | 450 |
| ACTIVE EI 30/30 M | 102690810 | 1x220-240 V ~          | 0,720        | 0,45        | 0,6  | 3,2     | 12,5         | 450 |
| ACTIVE EI 40/30 M | 102690820 | 1x220-240 V ~          | 0,880        | 0,55        | 0,75 | 3,9     | 12,5         | 450 |
| ACTIVE EI 30/50 M | 102690830 | 1x220-240 V ~          | 0,880        | 0,55        | 0,75 | 3,9     | 12,5         | 450 |
| ACTIVE EI 40/50 M | 102690840 | 1x220-240 V ~          | 1,200        | 0,8         | 1,1  | 5,3     | 25           | 450 |
| ACTIVE EI 25/80 M | 102690860 | 1x220-240 V ~          | 0,880        | 0,55        | 0,75 | 3,9     | 12,5         | 450 |
| ACTIVE EI 30/80 M | 102690870 | 1x220-240 V ~          | 1,200        | 0,8         | 1,1  | 5,3     | 25           | 450 |
| ACTIVE EC 30/30 M | 102691010 | 1x220-240 V ~          | 0,720        | 0,45        | 0,6  | 3,2     | 12,5         | 450 |
| ACTIVE EC 40/50 M | 102691040 | 1x220-240 V ~          | 1,200        | 0,8         | 1,1  | 5,3     | 25           | 450 |
| ACTIVE EC 30/80 M | 102691070 | 1x220-240 V ~          | 1,200        | 0,8         | 1,1  | 5,3     | 25           | 450 |


# ACTIVE SYSTEM

## SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE AUTOMATICI ON / OFF


### ACTIVE J




### ACTIVE JI




### ACTIVE JC




### ACTIVE E



### ACTIVE EI




### ACTIVE EC




# ACTIVE SYSTEM

## SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE AUTOMATICI ON / OFF


### ACTIVE J




### ACTIVE JI




### ACTIVE JC




### ACTIVE E



### ACTIVE EI



### ACTIVE EC



| MODELLO           | A   | B   | C   | D   | E | F   | H   | H1  | DNA  | DNM  | DIMENSIONI IMBALLO |     |     | PESO<br>Kg | Q.TÁ x<br>PALLET |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|------|------|--------------------|-----|-----|------------|------------------|
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     |      |      | L/A                | L/B | H   |            |                  |
| ACTIVE J 62 M     | 395 | 192 | 108 | 178 | 9 | 111 | 322 | 144 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 10,50      | 14               |
| ACTIVE J 82 M     | 395 | 192 | 108 | 178 | 9 | 111 | 322 | 144 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 13,20      | 14               |
| ACTIVE J 102 M    | 395 | 192 | 108 | 178 | 9 | 111 | 322 | 144 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 12,50      | 14               |
| ACTIVE J 92 M     | 395 | 192 | 108 | 178 | 9 | 111 | 322 | 144 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 11,70      | 14               |
| ACTIVE J 132 M    | 395 | 192 | 108 | 178 | 9 | 111 | 322 | 144 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 13,50      | 14               |
| ACTIVE JI 82 M    | 390 | 192 | 112 | 174 | 9 | 111 | 322 | 141 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 10,70      | 14               |
| ACTIVE JI 102 M   | 390 | 192 | 112 | 174 | 9 | 111 | 322 | 141 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 12,50      | 14               |
| ACTIVE JI 92 M    | 390 | 192 | 112 | 174 | 9 | 111 | 322 | 141 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 11,70      | 14               |
| ACTIVE JI 132 M   | 390 | 192 | 112 | 174 | 9 | 111 | 322 | 141 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 13,50      | 14               |
| ACTIVE JC 82 M    | 406 | 208 | 122 | 170 | 9 | 111 | 322 | 144 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 10,70      | 14               |
| ACTIVE JC 102 M   | 406 | 208 | 122 | 170 | 9 | 111 | 322 | 144 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 12,50      | 14               |
| ACTIVE JC 132 M   | 406 | 208 | 122 | 170 | 9 | 111 | 322 | 144 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 13,50      | 14               |
| ACTIVE E 25/30 M  | 377 | 180 | 94  | 175 | 9 | 111 | 322 | 144 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 10,90      | 14               |
| ACTIVE E 30/30 M  | 432 | 235 | 149 | 175 | 9 | 111 | 322 | 144 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 12,90      | 14               |
| ACTIVE E 40/30 M  | 432 | 235 | 149 | 175 | 9 | 111 | 322 | 144 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 13,00      | 14               |
| ACTIVE E 30/50 M  | 377 | 180 | 94  | 175 | 9 | 111 | 322 | 144 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 11,70      | 14               |
| ACTIVE E 40/50 M  | 432 | 235 | 149 | 175 | 9 | 111 | 322 | 144 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 15,60      | 14               |
| ACTIVE EI 25/30 M | 390 | 192 | 112 | 174 | 9 | 111 | 322 | 141 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 10,90      | 14               |
| ACTIVE EI 30/30 M | 445 | 247 | 167 | 174 | 9 | 111 | 322 | 141 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 13,50      | 14               |
| ACTIVE EI 40/30 M | 445 | 247 | 167 | 174 | 9 | 111 | 322 | 141 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 14,00      | 14               |
| ACTIVE EI 30/50 M | 390 | 192 | 112 | 174 | 9 | 111 | 322 | 141 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 10,00      | 14               |
| ACTIVE EI 40/50 M | 445 | 247 | 167 | 174 | 9 | 111 | 322 | 141 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 15,50      | 14               |
| ACTIVE EI 25/80 M | 390 | 192 | 112 | 174 | 9 | 111 | 322 | 141 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 9,50       | 14               |
| ACTIVE EI 30/80 M | 445 | 247 | 167 | 174 | 9 | 111 | 322 | 141 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 15,50      | 14               |
| ACTIVE EC 30/30 M | 406 | 208 | 122 | 170 | 9 | 111 | 322 | 144 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 9,00       | 14               |
| ACTIVE EC 40/50 M | 406 | 208 | 122 | 170 | 9 | 111 | 322 | 144 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 11,00      | 14               |
| ACTIVE EC 30/80 M | 406 | 208 | 122 | 170 | 9 | 111 | 322 | 144 | 1" G | 1" G | 476                | 234 | 348 | 11,00      | 14               |