


CR 15, CRI 15, CRN 15, CRE 15, CRIE 15, CRNE 15

Pompe centrifughe multistadio verticali
50 Hz




Gamma prestazioni CR, CRI e CRN




TM02 1192 4708

Gamma prestazioni CRE, CRIE, CRNE



TM02 7281 4708

CR, CRE 15




TM02 7298 3605

Caratteristiche tecniche

CR, CRE 15

Disegno dimensionale



TMO3 1727 2805



Dimensioni e pesi

Mod. pompa	P ₂ Motore [kW]	CR										CRE											
		Dimensioni [mm]									Peso netto [kg]		Dimensioni [mm]									Peso netto [kg]	
		Flangia ovale		Flangia DIN			D1	D2	D3	Flangia ovale	Flangia DIN	Flangia ovale		Flangia DIN			D1	D2	D3	Flangia ovale	Flangia DIN		
		B1	B1+B2	B1	B1+B2	B1						B1+B2	B1	B1+B2	B1	B1+B2							
CR(E) 15-1	1,1	400	651	400	651	141	109	-	41	42	400	631	400	631	178	167	-	44	45				
CR(E) 15-2	2,2	415	736	415	736	178	110	-	49	50	415	736	415	736	178	167	-	59	60				
CR(E) 15-3	3	465	800	465	800	198	120	-	56	57	465	800	465	800	198	177	-	64	65				
CR 15-4	4	510	882	510	882	220	134	-	67	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
CR(E) 15-5	4	555	927	555	927	220	134	-	68	69	555	927	555	927	220	188	-	78	79				
CR 15-6	5,5	632	1023	632	1023	220	134	300	90	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
CR(E) 15-7	5,5	677	1068	677	1068	220	134	300	92	93	677	1068	677	1068	220	188	300	99	100				
CR 15-8	7,5	-	-	722	1101	260	159	300	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
CR(E) 15-9	7,5	-	-	767	1146	260	159	300	-	108	-	-	767	1158	260	213	300	-	106				
CR 15-10	11	-	-	889	1360	314	204	350	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
CR 15-12	11	-	-	979	1450	314	204	350	-	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
CR(E) 15-14	11	-	-	1069	1540	314	204	350	-	158	-	-	1084	1555	314	308	350	-	202				
CR(E) 15-17	15	-	-	1204	1675	314	204	350	-	175	-	-	1219	1690	314	308	350	-	222				

Curve di prestazione


CRI, CRN, CRIE, CRNE 15

CRI, CRN, CRIE, CRNE 15



TM02 7299 3605

Disegno dimensionale



TM03 1728 2805

Dimensioni e pesi

Mod. pompa	P ₂ Motore [kW]	CRI/CRN										CRIE/CRNE									
		Dimensioni [mm]								Peso netto [kg]		Dimensioni [mm]								Peso netto [kg]	
		PJE/CA		Flangia DIN		D1	D2	D3	PJE/ CA	Flangia DIN	PJE/CA		Flangia DIN		D1	D2	D3	PJE/ CA	Flangia DIN		
		B1	B1+B2	B1	B1+B2						B1	B1+B2	B1	B1+B2							
CRI(E)/CRN(E) 15-1	1,1	397	648	397	648	141	109	-	34	39	397	628	397	628	178	167	-	37	42		
CRI(E)/CRN(E) 15-2	2,2	413	734	413	734	178	110	-	42	47	413	734	413	734	178	167	-	53	57		
CRI(E)/CRN(E) 15-3	3	463	798	463	798	198	120	-	50	55	463	798	463	798	198	177	-	58	63		
CRI/CRN 15-4	4	508	880	508	880	220	134	-	61	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CRI(E)/CRN(E) 15-5	4	553	925	553	925	220	134	-	62	67	553	925	553	925	220	188	-	72	77		
CRI/CRN 15-6	5,5	630	1021	630	1021	220	134	300	84	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CRI(E)/CRN(E) 15-7	5,5	675	1066	675	1066	220	134	300	86	90	675	1066	675	1066	220	188	300	92	97		
CRI/CRN 15-8	7,5	720	1099	720	1099	260	159	300	99	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CRI(E)/CRN(E) 15-9	7,5	765	1144	765	1144	260	159	300	101	106	765	1156	765	1156	260	213	300	99	104		
CRI/CRN 15-10	11	887	1358	887	1358	314	204	350	143	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CRI/CRN 15-12	11	977	1448	977	1448	314	204	350	146	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CRI(E)/CRN(E) 15-14	11	1067	1538	1067	1538	314	204	350	150	154	1082	1553	1082	1553	314	308	350	194	199		
CRI(E)/CRN(E) 15-17	15	1202	1673	1202	1673	314	204	350	167	171	1217	1688	1217	1688	314	308	350	214	219		

98119085 1111

IT

ECM: 1084678

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be-Think-Innovate are registered trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.