


CR-20, CRI-20, CRN-20, CRE-20, CRIE-20, CRNE-20

Pompe centrifughe multistadio verticali
50 Hz




Gamma prestazioni CR, CRI e CRN



TM02 1192 4708

Gamma prestazioni CRE, CRIE, CRNE





TM02 7281 4708

Curve di prestazione

CR, CRE 20

CR, CRE 20




TM02 7300 3605

Caratteristiche tecniche

CR, CRE 20

Disegno dimensionale



TM03 1727 2805


Dimensioni e pesi

Mod. pompa	P ₂ Motore [kW]	CR										CRE									
		Dimensioni [mm]								Peso netto [kg]		Dimensioni [mm]								Peso netto [kg]	
		Flangia ovale		Flangia DIN		D1	D2	D3	Flangia ovale	Flangia DIN	Flangia ovale		Flangia DIN		D1	D2	D3	Flangia ovale	Flangia DIN		
		B1	B1+B2	B1	B1+B2						B1	B1+B2	B1	B1+B2							
CR(E) 20-1	1,1	400	651	400	651	141	109	-	41	42	400	631	400	631	178	167	-	44	45		
CR(E) 20-2	2,2	415	736	415	736	178	110	-	49	50	415	736	415	736	178	167	-	59	60		
CR(E) 20-3	4	465	837	465	837	220	134	-	65	66	465	837	465	837	220	188	-	75	76		
CR 20-4	5,5	542	933	542	933	220	134	300	87	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CR(E) 20-5	5,5	587	978	587	978	220	134	300	89	90	587	978	587	978	220	188	300	95	96		
CR 20-6	7,5	632	1011	632	1011	260	159	300	102	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CR(E) 20-7	7,5	677	1056	677	1056	260	159	300	104	105	677	1068	677	1068	260	213	300	102	103		
CR 20-8	11	-	-	799	1270	314	204	350	-	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CR(E) 20-10	11	-	-	889	1360	314	204	350	-	150	-	-	904	1375	314	308	350	-	195		
CR 20-12	15	-	-	979	1450	314	204	350	-	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CR(E) 20-14	15	-	-	1069	1540	314	204	350	-	170	-	-	1084	1555	314	308	350	-	217		
CR(E) 20-17	18,5	-	-	1204	1719	314	204	350	-	188	-	-	1219	1734	314	308	350	-	234		

Curve di prestazione

CRI, CRN, CRIE, CRNE 20

CRI, CRN, CRIE, CRNE 20




TM02 7301 3605

Caratteristiche tecniche

CRI, CRN, CRIE, CRNE 20

Disegno dimensionale



TM03 1728 2805

Dimensioni e pesi

Mod. pompa	P ₂ Motore [kW]	CRI/CRN										CRIE/CRNE									
		Dimensioni [mm]								Peso netto [kg]		Dimensioni [mm]								Peso netto [kg]	
		PJE/CA		Flangia DIN		D1	D2	D3	PJE/ CA	Flangia DIN	PJE/CA		Flangia DIN		D1	D2	D3	PJE/ CA	Flangia DIN		
		B1	B1+B2	B1	B1+B2						B1	B1+B2	B1	B1+B2						B1	B1+B2
CRI(E)/CRN(E) 20-1	1,1	397	648	397	648	141	109	-	34	39	397	628	397	628	178	167	-	37	42		
CRI(E)/CRN(E) 20-2	2,2	413	734	413	734	178	110	-	42	47	413	734	413	734	178	167	-	53	57		
CRI(E)/CRN(E) 20-3	4	463	835	463	835	220	134	-	59	64	463	835	463	835	220	188	-	69	74		
CRI/CRN 20-4	5,5	540	931	540	931	220	134	300	81	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CRI(E)/CRN(E) 20-5	5,5	585	976	585	976	220	134	300	82	87	585	976	585	976	220	188	300	89	94		
CRI/CRN 20-6	7,5	630	1009	630	1009	260	159	300	96	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CRI(E)/CRN(E) 20-7	7,5	675	1054	675	1054	260	159	300	98	101	675	1066	675	1066	260	213	300	96	100		
CRI/CRN 20-8	11	797	1268	797	1268	314	204	350	139	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CRI(E)/CRN(E) 20-10	11	887	1358	887	1358	314	204	350	143	148	902	1373	902	1373	314	308	350	188	192		
CRI/CRN 20-12	15	977	1448	977	1448	314	204	350	158	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CRI(E)/CRN(E) 20-14	15	1067	1538	1067	1538	314	204	350	162	166	1082	1553	1082	1553	314	308	350	209	214		
CRI(E)/CRN(E) 20-17	18,5	1202	1717	1202	1717	314	204	350	180	184	1217	1732	1217	1732	314	308	350	226	231		

98119085 1111

IT

ECM: 1084678

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be-Think-Innovate are registered trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.